





2 - SCHALTPLAN - 412100724000 - 2/2




3 - SCHALTPLAN - 412100737000




BENUTZER- UND INSTANDHALTUNGSHANDBUCH



4 - SCHALTPLAN - 412100738100 - 2/5 (Schema Halbhermetische Kondensateinheit)



4 - SCHALTPLAN - 412100738100 - 3/5 (Schema Hermetische Kondensateinheit)



120

OPTIONAL

Anschluss Wasserventil M4-C1
Anschluss Solenoidventil M4-C1
Anschluss Druckwächter M11-M12
Anschluss Solenoidventil Abtauung M5-M6
Anschluss Vier-Wege-Ventil M5-M6


MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORMARE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE
DISEGNATORE	FORMIDIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI
GRESPI L	A3		IT10		
DENOMINAZIONE	SCHHEMA Elett. DIVA VG/VP BANCO + U.R.	DISEGNO N°	412100738000	PEZZO ESTETICO	
DATA VALIDITA'	SOSTITUISC IL N°	SOSTITUITO DA N°	DISEGNO RIFERIMENTO	PEZZO ESTETICO	
30.03.2016	412100738000	412100738100	412100738100		
PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.					







4 - SCHALTPLAN - 412100738100 - 5/5

2		3	4	5	6	7	8
IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE		IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEL CAPITOLATO DI FORNITURA ISA					
A		B		C		D	
BT1		TEMPERATURSONDE		QS1		TRENNSCHALTER 32A 400V	
BT2		ABTAUSONDE		QS2		TRENNSCHALTER THEKE 10A	
CE1		ELEKTRONISCHE STEUEREINHEIT		QF1		MOTORSCHUTZ + ZUSÄTZLICHER KONTAKT	
EH1		Widerstandserwärmung Wartungsplan		KM1		ZÄHLER + ZUSÄTZLICHER KONTAKT	
EH2		Widerstandsheizung SEITLICH		KM2		RELAIS	
EH3		Widerstandsheizung SEITLICH		FU1		SICHERUNG 2A	
EH4		BEHEIZTE VORDERE GLASSCHEIBE		FU2		SICHERUNG 1A	
EH5		BEHEIZTE SEITLICHE GLASSCHEIBE		S8		DRUCKWÄCHTER	
EH6		BEHEIZTE SEITLICHE GLASSCHEIBE		B3		VIER-WEGE-SOLENOIDVENTIL	
EV1		VENTILATOR VERDAMPFER		B2		ZUFUHRVENTIL	
FU1		SICHERUNG LICHT		C1		KONDENSATOR	
FU2		SICHERUNG HEIZDRÄHTE		D1		DIODE	
FU3		ABTAUSICHERUNG		D2		DIODENBRÜCKE	
GD1		NETZGERÄT LED		F1		SICHERUNG 4A	
HL1		LED-DECKENLEUCHTE		F2		SICHERUNG 2A	
HL2		LED-DECKENLEUCHTE		GD3		NETZGERÄT LED	
HL3		LED-DECKENLEUCHTE		HL1		LED-LEUCHTEN	
K1		TASTATUR		HL3		LED-ROHR	
KA1		VENTILRELAIS		C5		ELEKTRONISCHE STEUEREINHEIT	
QS1		HAUPTSCHALTER		R1		UMMANTELTER WIDERSTAND DER ABTAUUNG	
REP1		TEMPERATURMELDER		R2		WIDERSTAND KOMPRESSORGEHÄUSE	
SQ1		MIKRO ROLLO		R3		UMGEBENDE WIDERSTANDSHEIZUNG	
T1		TRANSFORMATOR 1		R4		WIDERSTANDSHEIZUNG PLATTE	
T2		TRANSFORMATOR 2		R5		SEITLICHE GLASSCHEIBE	
VD1		DIODE		R6		VORDERE GLASSCHEIBE	
YV2		VORLAUFVENTIL		T1		TRANSFORMATOR	
QS1		SCHALTER MAGNET TÜRE		T2		TRANSFORMATOR	
GD2		NETZGERÄT MAGNET GLASSCHEIBE		U2		VENTILATOR KONDENSATOR	
KA3		RELAIS DIGITALEINGANG		U3		VENTILATOR VERDAMPFER	
KA2		RELAIS TRANSFORMATOR		R31		RELAIS STEUERUNG SOLENOID ZUFUHR	
MV		MAGNET VORDERE GLASSCHEIBE					
A		B		C		D	



6 - SCHALTPLAN - 412100740000







9 - SCHALTPLAN - 412100790000

