



IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA




BT1	TEMPERATURSONDE	EV1	VENTILATOR UND VERDUNSTER	KA3	RELAIS DRUCKWÄCHTER
BT2	ABTAUSONDE	EV2	VENTILATOR DES KONDENSATORS	R9	RELAIS DER VERZÖGERUNG
CE1	ELEKTRONISCHE STEUER-EINHEIT	FU1	SICHERUNG HITZEDRÄHTE	MS1	KOMPRESSOR
EH1	WIDERSTANDSERWÄRMUNG WARTUNGSPAN	GD1	NETZGERÄT LED	MS2	KOMPRESSOR
EH2	WIDERSTANDSERWÄRMUNG SEITLICH	HL1	DECKENLEUCHTE LED	S1	DRUCKWÄCHTER
EH3	WIDERSTANDSERWÄRMUNG SEITLICH	K1	TASTATUR	T2	TRANSFORMATOR
EH4	BEHEIZTE FRONTSCHIEBE	REP1	TEMPERATUR REPEATER	T1	TRANSFORMATOR
EH5	BEHEIZTE SEITENSCHIEBE	QS1	HAUPTSCHALTER	YV1	VENTIL ABTAUEN
EH6	BEHEIZTE SEITENSCHIEBE	QS2	SCHALTER FÜR OBERE SCHIEBE	YV2	4-WEGE-VENTIL
EH7	BEHEIZTE OBERE SCHIEBE	FA1	FILTER	QS3	SCHALTER VENTIL KVP
EH8	WIDERSTANDSERWÄRMUNG RAHMEN	KA1	KOMPRESSORRELAIS		
EH9	WIDERSTANDSERWÄRMUNG RAHMEN	KA2	RELAIS TRANSFORMATOREN		

TOLL. TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)	MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIENTI	
	0,15	0,3	0,5	0,8			
	0,15	0,3	0,5	0,8			
	0,15	0,3	0,5	0,8			
DISEGNATORE	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS	 PEZZO ESTETICO  FACCIA ESTETICA	  
TINI M	A3		IT10				
DENOMINAZIONE					DISEGNO N°		
SCHEMA ELET_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 170-220					412100885000		
DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°		SOSTITUITO DA N°		DISEGNO RIFERIMENTO		
06.02.2018					412100885000		



PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RICORE DI LEGGE.

IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLI DI FORNITURA ISA





BT1	TEMPERATURSONDE	EV1	VENTILATOR UND VERDUNSTER	KA3	RELAIS DRUCKWÄCHTER
BT2	ABTAUSCHSONDE	EV2	VENTILATOR DES KONDENSATORS	MS1	RELAIS DER VERZÖGERUNG
CE1	ELEKTRONISCHE STEUERREINHEIT	FU1	SICHERUNG HITZEDRÄHTE	MS1	KOMPRESSOR
EH1	WIDERSTANDSERWÄRMUNG WARTUNGSPLAN	GD1	NETZGERÄT LED	S1	DRUCKWÄCHTER
EH2	WIDERSTANDSERWÄRMUNG SEITLICH	HL1	DECKENLEUCHTE LED	T1	TRANSFORMATOR
EH3	WIDERSTANDSERWÄRMUNG SEITLICH	K1	TASTATUR	T2	TRANSFORMATOR
EH4	BEHEIZTE FRONTSCHIEBE	REP1	TEMPERATUR REPEATER	YV1	VENTIL ABTAUEN
EH5	BEHEIZTE SEITENSCHIEBE	QS1	HAUPTSCHALTER	YV2	4-WEGE-VENTIL
EH6	BEHEIZTE SEITENSCHIEBE	QS2	SCHALTER FÜR OBERE SCHIEBE	QS3	SCHALTER VENTIL KVP
EH7	BEHEIZTE OBERE SCHIEBE	FA1	FILTER		
EH8	WIDERSTANDSERWÄRMUNG RAHMEN	KA1	KOMPRESSORRELAIS		
EH9	WIDERSTANDSERWÄRMUNG RAHMEN	KA2	RELAIS TRANSFORMATOREN		

TOLL TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)	0,8	MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE	
	0,5			0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
	0,3	DISEGNATORE	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS	PEZZO ESTETICO
	0,15	TINI M	A3		IT10			FACCIA ESTETICA
DENOMINAZIONE						DISEGNO N°		
SCHEMA ELET_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 120						412100886000		
DATA VALIDITA'		SOSTITUISCE IL N°		SOSTITUITO DA N°		DISEGNO RIFERIMENTO		
06.02.2018						412100886000		




PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.






IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA




BT1	TEMPERATURSONDE	EV1	VENTILATOR UND VERDUNSTER	T2	TRANSFORMATOR
BT2	ABTAUSCHSONDE	FU1	SICHERUNG HITZEDRÄHTE	YV	SOLENOIDVENTIL
CE1	ELEKTRONISCHE STEUEREINHEIT	GD1	NETZGERÄT LED	QS3	SCHALTER VENTIL KVP
EH1	WIDERSTANDSERWÄRMUNG WARTUNGSPAN	HL1	DECKENLEUCHTE LED		
EH2	WIDERSTANDSERWÄRMUNG SEITLICH	K1	TASTATUR		
EH3	WIDERSTANDSERWÄRMUNG SEITLICH	REP1	TEMPERATUR REPEATER		
EH4	BEHEIZTE FRONTSCHIEBE	QS1	HAUPTSCHALTER		
EH5	BEHEIZTE SEITENSCHIEBE	QS2	SCHALTER FÜR OBERE SCHIEBE		
EH6	BEHEIZTE SEITENSCHIEBE	FA1	FILTER		
EH7	BEHEIZTE OBERE SCHIEBE	KA2	RELAIS TRANSFORMATOREN		
EH8	WIDERSTANDSERWÄRMUNG RAHMEN	KA4	RELAIS WASSERVENTIL		
EH9	WIDERSTANDSERWÄRMUNG RAHMEN	T1	TRANSFORMATOR		


TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)	MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE	
			0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIENTI	
	0,15	0,3	0,5	0,8			
	0,2	0,4	0,6	1,0			
DISEGNATORE	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS		PEZZO ESTETICO
TINI M	A3		IT10				FACCIA ESTETICA
DENOMINAZIONE					DISEGNO N°		
SCHEMA ELET_FUNZ STRATOS/SUPERCAPRI UR					412100889000		
DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°		SOSTITUITO DA N°		DISEGNO RIFERIMENTO		
01.02.2018					412100889000		
							
					 		



PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RICORE DI LEGGE.



IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA




BT1	TEMPERATURSONDE	EV1	VENTILATOR UND VERDUNSTER	KA3	RELAIS DRUCKWÄCHTER
BT2	ABTAUSONDE	EV2	VENTILATOR DES KONDENSATORS	KA4	RELAIS WASSERVENTIL
CE1	ELEKTRONISCHE STEUERNEHEIT	FU1	SICHERUNG HITZEDRÄHTE	R9	RELAIS DER VERZÖGERUNG
EH1	WIDERSTANDSERWÄRMUNG WARTUNGSPAN	GD1	NETZGERÄT LED	MS1	KOMPRESSOR
EH2	WIDERSTANDSERWÄRMUNG SEITLICH	HL1	DECKENLEUCHTE LED	S1	DRUCKWÄCHTER
EH3	WIDERSTANDSERWÄRMUNG SEITLICH	K1	TASTATUR	T1	TRANSFORMATOR
EH4	BEHEIZTE FRONTSCHIEBE	REP1	TEMPERATUR REPEATER	T2	TRANSFORMATOR
EH5	BEHEIZTE SEITENSCHIEBE	QS1	HAUPTSCHALTER	YV1	VENTIL ABTAUEN
EH6	BEHEIZTE SEITENSCHIEBE	QS2	SCHALTER FÜR OBERE SCHIEBE	YV2	4-WEGE-VENTIL
EH7	BEHEIZTE OBERE SCHIEBE	FA1	FILTER	QS3	SCHALTER VENTIL KVP
EH8	WIDERSTANDSERWÄRMUNG RAHMEN	KA1	KOMPRESSORRELAIS	B5	WASSERVENTIL
EH9	WIDERSTANDSERWÄRMUNG RAHMEN	KA2	RELAIS TRANSFORMATOREN		

MATERIALE		FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIENTI	
DISSEGNAZIONE		FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS	PEZZO ESTETICO FACCIA ESTETICA
TINI M		A3		IT10			
DENOMINAZIONE					DISEGNO N°		
SCHEMA EL_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 120 W					412100891000		
DATA VALIDITA'		SOSTITUISCE IL N°	SOSTITUITO DA N°		DISEGNO RIFERIMENTO		
08.02.2018					412100891000		



PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RICORE DI LEGGE.

IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA



BT1	TEMPERATURSONDE	FU1	SICHERUNG HITZEDRÄHTE	MS2	KOMPRESSOR
BT2	ABTAUSONDE	GD1	NETZGERÄT LED	S1	DRUCKWÄCHTER
CE1	ELEKTRONISCHE STEUEREINHEIT	HL1	DECKENLEUCHTE LED	T1	TRANSFORMATOR
EH1	WIDERSTANDSERWÄRMUNG WARTUNGSPLAN	K1	TASTATUR	T2	TRANSFORMATOR
EH2	WIDERSTANDSERWÄRMUNG SEITLICH	REP1	TEMPERATUR REPEATER	YV1	VENTIL ABTAUS
EH3	WIDERSTANDSERWÄRMUNG SEITLICH	QS1	HAUPTSCHALTER	YV2	4-WEGE-VENTIL
EH4	BEHEIZTE FRONTSCHIEBE	QS2	SCHALTER FÜR OBERE SCHIEBE	YV3	SCHALTER VENTIL KVP
EH5	BEHEIZTE SEITENSCHIEBE	FA1	FILTER	B5	WASSERVENTIL
EH6	BEHEIZTE SEITENSCHIEBE	KA1	KOMPRESSORRELAIS		
EH7	BEHEIZTE OBERE SCHIEBE	KA2	RELAIS TRANSFORMATOREN		
EH8	WIDERSTANDSERWÄRMUNG RAHMEN	KA3	RELAIS DRUCKWÄCHTER		
EH9	WIDERSTANDSERWÄRMUNG RAHMEN	KA4	RELAIS WASSERVENTIL		
EV1	VENTILATOR UND VERDÜNNER	R9	RELAIS DER VERZÖGERUNG		
EV2	VENTILATOR DES KONDENSATORS	MS1	KOMPRESSOR		

TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)	0.8	MATERIALE		FINITURA		LUNGH.		LARGH.		SPESS.		FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE	
	0.5					0,00		0,00		0,00		TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
	0.3	DISEGNATORE		FORM.DIS.		SCALA		TOLL. GEN.		MODELLO		RPS	
	0.15	TINI M		A3				IT10				PEZZO ESTETICO	
	0.1											FACCIA ESTETICA	
DENOMINAZIONE										DISEGNO N°			
SCHEMA EL_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 220 W										412100903000			
DATA VALIDITA'		SOSTITUISCE IL N°			SOSTITUITO DA N°			DISEGNO RIFERIMENTO					
23.04.2018								412100903000					



PROPRIETÀ DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRÀ, TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.