

Ersatzteilliste-Explosionszeichnung








Unterbautiefkühltisch **UTKT 1600**












[Art. 46710117002-0-N-T]

























Art. Code: 10117002-0-N-T




Standard Negative Scandinavian Counter 1600, R290, with Grid without Plastic Frame
 Table Scandinave Negative Standard 1600, R290, avec Grille sans Encadrement en Plastique
 Bancada Escandinava Negativa Standard 1600, R290, c/ Grelha s/ Moldura Plástica
 Banco Scandinavo Negativo Standard 1600, R290, con Griglia senza Struttura di Plastica

Code	Description	
40106007	Compresseur NEU2155U - CSR Compresseur NEU2155U - CSR Compressor NEU2155U - CSR Compressore NEU2155U - CSR Kompressor NEU2155U - CSR Compresor NEU2155U - CSR	
40211001	Evaporator APD - ESP Évaporateur APD - ESP Evaporador APD - ESP Evaporatore APD - ESP Verdampfer APD - ESP Evaporador APD - ESP	
40215009	Condenser for R290 tube 5mm (U2) Condenseur pour R290 tuyau 5mm (U2) Condensador P/ R290 Tubo 5 mm (U2) Condensatore per R290 tubo 5mm (U2) Kondensator R290 Rohr 5mm (U2) Condensador para R290 tubería 500 (U2)	
40701057	Fan motor W1G172-EC91-32 reverse speed with cable Motoventilateur W1G172-EC91-32 vitesse inversée sans câble Motoventilador W1G172-EC91-32 velocidade inversa s/ cabo Motoventilatore W1G172-EC91-32 retromarcia senza cavo Ventilatoromotor W1G172-EC91-22 Rückwärtsgang ohne Kabel Motoventilador W1G172-EC91-32 velocidad marcha atrás sin cable	
41001009	Weld filter 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filtre à souder 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSEL) Filtro de soldar 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filtro di saldatura 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filter zu schweissen 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL) Filtro de soldar 40 Gr 6,5/ 6.5 - 6.5 R290 (UNIVERSAL)	
41103073	Microprocessor XR75CH - 4 Relays, White display, Light Button, Code X0LL3ORQB5NA-000 Microprocesseur XR75CH - 4 Relays, White display, Light Button, Code X0LL3ORQB5NA-000 Micro XR75CH - 4 Relays, White display, Light Button, Code X0LL3ORQB5NA-000 ref ⁹ 19000531 Microprocessore XR75CH - 4 Relays, White display, Light Button, Code X0LL3ORQB5NA-000 Mikroprozessor XR75CH - 4 Relays, White display, Light Button, Code X0LL3ORQB5NA-000 Microprocesador XR75CH - 4 Relays, White display, Light Button, Code X0LL3ORQB5NA-000	
41201005	Probe 3,0 mtr - Ref. NTC030HP00 Sonde 3,0 mtr - Réf. NTC030HP00 Sonda 3,0 mtr - Ref ⁹ NTC030HP00 Sonda 3,0 mtr - Codice NTC030HP00 Fühler 3,0 mtr - Code NTC030HP00 Sonda 3,0 mtr - Código NTC030HP00	
41201011	Probe - White - NG6 3 mtrs Sonde - Blanche - NG6 3 mtrs Sonda NG6 3 mtrs - branca Sonda - Bianca - NG6 3 mtrs Fühler - Weiss - NG6 3 mtrs Sonda - Blanca - NG6 3 mtrs	

41601008	<p>Loading valve 1/4, VA635T075B Vanne de charge 1/4, VA635T075B Válvula de carga de gás 1/4 standard cap neoprene gasket e tubo 75 mm refª VA635T075B Valvola di carico 1/4, VA635T075B Ladeventil 1/4, VA635T075B Válvula de carga 1/4, VA635T075B</p>	
41601010	<p>Loading valve 5/16, VA516T075B Vanne de charge 5/16, VA516T075B Válvula de carga de gás 5/16 standard cap neoprene gasket e tubo 75 mm refª VA516T075B Valvola di carico 5/16, VA516T075B Ladeventil 5/16, VA516T075B Válvula de carga 5/16, VA516T075B</p>	
41605003	<p>Grey - Plastic drain overflow pipe 3/4 - 55 mm Bonde d'écoulement en plastique - Gris 3/4 - 55 mm Válvula Plástica de Esgoto 3/4 - 55 mm - Cinza Piletta di scarico plastica - Grigio 3/4 - 55 mm Ablaufventil aus Kunststoff - Grau 3/4 - 55 mm Válvula de desagüe de plástico - Gris 3/4 - 55 mm</p>	
41801036	<p>Magnetic gasket 460 x 395 mm Joint magnétique 460 x 395 mm Vedantes 460 x 395 cinz. Guarnizione magnetica 460 x 395 mm Magnetdichtung 460 x 395 mm Burlate magnético 460 x 395 mm</p>	
41901001	<p>Fixing spring Pièce de fixation Fecho Rápido Clip fissaggio rapido Haltefeder Clip de fijación</p>	
41901002	<p>Stud screw for fixing spring Boulon pour pièce de fixation Perno p/ Fecho Rápido Perno per clip fissaggio rapido Bolzen für Haltefeder Perno para clip de fijación</p>	
42101001	<p>Legs 1" 1/2 H = 136/230 Pieds en Inox 1" 1/2 H = 136/230 Pés Inox 1" 1/2 H = 136/230 - Nova Base (AISI 430) Piedini 1" 1/2 H = 136/230 Füsse 1" 1/2 H = 136/230 Patas 1" 1/2 H = 136/230</p>	
42501024	<p>Telescopic Guides 565 mm - Left Drawer Inox refª 785.565-03.629 LA-LI Glissières coulissantes 565 mm - Tiroir gauche en Inox refª 785.565-03.629 LA-LI Calhas Telescópicas 565 mm - Gaveta Esq. Inox refª 785.565-03.629 LA-LI</p>	
42501025	<p>Telescopic Guides 565 mm - Right Drawer Inox refª 785.565-03.629 LA-RE Glissières coulissantes 565 mm - Tiroir droit en Inox refª 785.565-03.629 LA-RE Calhas Telescópicas 565 mm - Gaveta Dir. Inox refª 785.565-03.629 LA-RE</p>	
42501026	<p>Telescopic Guides 565 mm - Left Bearing Inox refª 785.565-V2.0000 MI-LI Calhas Telescópicas 565 mm - Rolamento Esq. Inox refª 785.565-V2.0000 MI-LI</p>	
42501027	<p>Telescopic Guides 565 mm - Right Bearing Inox refª 785.565-V2.0000 MI-RE Glissières coulissantes 565 565 mm - Roulement droit en Inox refª 785.565-V2.0000 MI-RE Calhas Telescópicas 565 mm - Rolamento Dir. Inox refª 785.565-V2.0000 MI-RE</p>	

42501028	Telescopic Guides 565 mm - Left Side (body) Inox refª 785.565-01.OASB KO-LI Glissières coulissantes 565 mm - Barre gauche en Inox refª 785.565-01.OASB KO-LI Calhas Telescópicas 565 mm - Corpo Esq. Inox refª 785.565-01.OASB KO-LI	
42501029	Telescopic Guides 565 mm - Right Side (body) Inox refª 785.565-01.OASB KO-RE Glissières coulissantes 565 mm - Barre droite Inox refª 785.565-01.OASB KO-RE Calhas Telescópicas 565 mm - Corpo Dir. Inox refª 785.565-01.OASB KO-RE	
42601021	Perfil da Porta Cinza - Cor 4FR Perfil da Porta Cinza - Cor 4FR	
42601040	Perfil Batente Base Perfil Batente Base	
42601041	Perfil Batente Remate Perfil Batente Remate	
42601055	Probes holder Support des sondes Porta Sondas Supporto delle sonde Fühlerhalterung Soporte de sondas	
43001004	Power cord and plug H05VV-F 3G1,5 PVC GREY 2m Câble avec fiche H05VV-F 3G1,5 PVC Gris 2m Cabo de Alimentação H05VV-F 3G1,5 PVC CINZA 2MTS Cavo di connessione H05VV-F 3G1,5 PVC Grigio 2m Kabel mit Stecker H05VV-F 3G1,5 PVC Grau 2m Cable con clavija H05VV-F 3G1,5 PVC Gris 2m	
43001009	Connection cable 450 mm ESM refª10637-4-1040 Câble de connexion 450 mm ESM refª10637-4-1040 Cabo de Ligação 450 mm ESM refª10637-4-1040 Cavo di connessione 450 mm ESM refª10637-4-1040 Anschlusskabel 450 mm ESM refª10637-4-1040 Cable de conexión 450 mm ESM refª10637-4-1040	
43801003	Wire rope grip PG11 Serre-câbles PG11 Serra cabos PG11 Morsetti per cavi PG11 Drahtseiklemmen PG11 Abrazadera de cables PG11	
43801008	Protection cover PA262 refª OK500/16 V0 Couvercle de protection PA262 refª OK500/16 V0 Tampa protecção PA262 - refª OK500/16 V0 Coperchio di protezione PA262 refª OK500/16 V0 Schutzdeckel PA262 refª OK500/16 V0 Tapa regleta OK501 16 Polos refª OK500/16 V0	
43801009	Board connectors PA80 (ref.CP66F/F) Connecteur de bornes PA80 (ref.CP66F/F) Barra Ligação PA80 (refªCP66F/F) Connettore di poli PA80 (CodiceCP66F/F) Anschlüsse PA80 (CodeCP66F/F) REGLETA CONEXIONES OK508 F/F 3 POLOS - CONFIGURACION TIPO A	

45101006	<p>Heater 150W 425 mm - Ref. 100RS2291002 R�sistance 150W 425 mm - R�f. 100RS2291002 Resist�ncia 150W 425 mm - Ref� 100RS2291002 Resistenza 150W 425 mm - Codice 100RS2291002 Heizung 150W 425 mm - Code 100RS2291002 Resistencia 150W 425 mm - C�digo 100RS2291002</p>	
45101017	<p>Door heater wire 58W/6750 mmm - Ref. 1SFAS1465002 R�sistance de la porte 58W/6750 mmm - R�f. 1SFAS1465002 Resist�ncias PVC p/ portas 58W/6750 mmm - Ref� 1SFAS1465002 Resistenza della porta 58W/6750 mmm - Codice 1SFAS1465002 T�rheizung 58W/6750 mmm - Code 1SFAS1465002 Resistencia de la puerta 58W/6750 mmm - C�digo 1SFAS1465002</p>	
45907006	<p>Stainless steel bolt M5 x 22 Boulon en acier inox M5 x 22 Pernos Roscados A�o Inox M5 x 22 Perno in acciaio inox M5 x 22 Bolzen aus Edelstahl M5 x 22 Perno en acero inoxidable M5 x 22</p>	
60602639	<p>Worktop/floor panel finishing profile Profil� de finition du panneau du dessus/sol Perfil Remate do Painel do Tampo/Fundo - L2 - 1755 Profilo di finitura del pannello del piano/pavimento Abschlussprofil von Abdeckplatte/Paneelboden Perfil de remate del panel de encimera/suelo</p>	
61101192	<p>Evaporator support Support de l'�vaporateur Suporte do Evaporador - T1 Supporto dell'evaporatore Verdampferhalterung Soporte del evaporador</p>	
61301033	<p>Side/intermediate panel finishing profile Profil� de finition du panneau lat�ral/interm�diaire Perfil Remate dos Pain�is Lateral/Interm�dio - U1 Profilo di finitura del pannello laterale/intermedio Abschlussprofil von seitlichen/ zwischen- Wandpaneel Perfil de remate del panel lateral/intermedio</p>	
61301036	<p>Pillar finishing profile Profil� de finition du pilier Perfil Remate do Pilar - U1 Profilo di finitura del pilastro Abschlussprofil der S�ule Perfil de remate del pilar</p>	
61301052	<p>Pillar Pilier Pilar CPL - U1 Pilastro S�ule Pilar</p>	
61301056	<p>Drip tray Bac de r�cup�ration Aparadeira de Evapora�o - U1 Collettore dell'acqua Tauwasserschale Colector de agua</p>	
61301129	<p>Worktop without upstand U1 - 1600 Worktop without upstand U1 - 1600 Tampo de Servi�o s/Al�ado CPL U1 - 1600 Piano senza alzatina U1 - 1600 Arbeitsplatte ohne Aufkantung U1 - 1600 Encimera sin peto U1 - 1600</p>	
61301284	<p>Side panel for condensing unit box Panneau lat�ral du compartiment du groupe frigorifique Lateral do Habit�culo U1 - 1600 Up Green Pannello laterale dello scompartimento del gruppo frigorifero Seitenpaneel des Maschinenfaches Panel lateral del compartimiento del grupo frigor�fico</p>	

61301620	Right hand structure for refrigerated drawers set Structure droite pour kit de tiroirs réfrigérés Estrutura Direita p/Kit de Gavetas Refrigeradas - U1 Fulterer Struttura destra per kit di cassette refrigerati Rechtsseitige Struktur für Kühlschublakensatz Estructura derecha para kit de cajones refrigerados	
61301621	Left hand structure for refrigerated drawers set Structure gauche pour kit de tiroirs réfrigérés Estrutura Esquerdo p/Kit de Gavetas Refrigeradas - U1 Fulterer Struttura sinistra per kit di cassette refrigerati Linksseitige Struktur für Kühlschublakensatz Estructura izquierda para kit de cajones refrigerados	
61301625	Refrigerated Drawer Tiroir Réfrigéré Gaveta Refrigerada CPL U1 / U2 - Standard Fulterer Cassetto Refrigerato Kühlschublade Cajón Refrigerado	
61302115	Air vent grid Grille de ventilation Grelha de Ventilação CPL Nordcap U2 - 1600 Griglia di ventilazione Lüftungsgitter Rejilla de ventilación	
61302137	Condensing unit Groupe frigorifique Grupo Compressor Gruppo frigorifero Kälteaggregat Grupo frigorífico	

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
28307 Bremen
Hauptsitz (Service, Finanzen & Personal, Lager, IT, Marketing)

Telefon: +49 421 48557-0
Telefax: +49 421 488650
E-Mail: bremen@nordcap.de

Die NordCap Verkaufsniederlassungen in Deutschland:

Nord: Hamburg • Ost: Berlin • Süd: Ingelheim • West: Erkrath

